



物料编号	型号	额定电压	规格	导体结构	电缆近似外径 mm	近似重量 kg/km	导体电阻 Ω/km
AN18010001	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/300V	3X0.14	18/0.1	4	23.92	138
AN18010002	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/300V	4X0.14	18/0.1	4.3	28.02	138
AN18010003	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/300V	5X0.14	18/0.1	4.5	31.18	138
AN18010004	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/300V	7X0.14	18/0.1	5.1	40.43	138
AN18010005	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/300V	10X0.14	18/0.1	6.1	57.69	138
AN18010006	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/300V	14X0.14	18/0.1	6.3	64.4	138
AN18010007	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/300V	18X0.14	18/0.1	6.8	79.94	138
AN18010008	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/300V	25X0.14	18/0.1	8.4	118.34	138
AN18010009	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/300V	2X0.25	32/0.1	4.4	28.61	73.84
AN18010010	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/300V	3X0.25	32/0.1	4.5	31.28	73.84
AN18010011	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/300V	4X0.25	32/0.1	5	38.89	73.84
AN18010012	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/300V	5X0.25	32/0.1	5.4	45.78	73.84
AN18010013	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/300V	7X0.25	32/0.1	6.1	59.25	73.84
AN18010014	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/300V	10X0.25	32/0.1	7.4	90.43	73.84
AN18010015	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/300V	14X0.25	32/0.1	7.6	100.29	73.84
AN18010016	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/300V	18X0.25	32/0.1	8.5	125.42	73.84
AN18010017	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/300V	25X0.25	32/0.1	10.5	191.42	73.84
AN18010018	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/300V	2X0.34	43/0.1	4.8	34.57	61.1
AN18010019	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/300V	3X0.34	43/0.1	5.1	40.48	61.1
AN18010020	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/300V	4X0.34	43/0.1	5.5	48.06	61.1
AN18010021	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/300V	5X0.34	43/0.1	5.9	56.06	61.1
AN18010022	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/300V	7X0.34	43/0.1	6.8	78.6	61.1
AN18010023	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/300V	10X0.34	43/0.1	8.6	121.62	61.1
AN18010024	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/300V	14X0.34	43/0.1	8.7	132.3	61.1
AN18010025	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/300V	18X0.34	43/0.1	9.7	164.86	61.1
AN18010026	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/300V	25X0.34	43/0.1	11.9	248.1	61.1
AN18010027	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	2X0.5	64/0.1	5.3	43.59	39
AN18010028	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	3X0.5	64/0.1	5.6	51.12	39
AN18010029	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	4X0.5	64/0.1	6.2	63.55	39
AN18010030	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	5X0.5	64/0.1	6.7	78.67	39
AN18010031	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	7X0.5	64/0.1	8	110.66	39
AN18010032	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	12X0.5	64/0.1	9.4	159.57	39
AN18010033	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	18X0.5	64/0.1	11.3	236.9	39
AN18010034	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	25X0.5	64/0.1	13.8	341.94	39
AN18010035	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	30X0.5	64/0.1	14.4	380.53	39
AN18010036	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	34X0.5	64/0.1	15.7	445.52	39
AN18010037	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	50X0.5	64/0.1	18.5	624.53	39
AN18010038	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	2X0.75	96/0.1	5.7	52.88	26
AN18010039	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	3X0.75	96/0.1	6.2	65.58	26
AN18010040	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	4X0.75	96/0.1	6.7	82.45	26



AN18010041	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	5X0.75	96/0.1	7.3	98.78	26
AN18010042	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	7X0.75	96/0.1	8.8	140.83	26
AN18010043	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	12X0.75	96/0.1	10.5	215.15	26
AN18010044	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	18X0.75	96/0.1	12.7	313.43	26
AN18010045	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	25X0.75	96/0.1	15.2	440.05	26
AN18010046	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	2X1	126/0.1	6.2	63.44	19.5
AN18010047	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	3X1	126/0.1	6.6	79.94	19.5
AN18010048	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	4X1	126/0.1	7.4	101.28	19.5
AN18010049	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	5X1	126/0.1	8	120.09	19.5
AN18010050	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	7X1	126/0.1	9.7	172.79	19.5
AN18010051	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	12X1	126/0.1	11.4	258.87	19.5
AN18010052	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	14X1	126/0.1	12.4	303.29	19.5
AN18010053	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	16X1	126/0.1	13.1	338.43	19.5
AN18010054	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	18X1	126/0.1	13.9	379.91	19.5
AN18010055	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	25X1	126/0.1	16.5	530.78	19.5
AN18010056	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	26X1	126/0.1	16.5	537.19	19.5
AN18010057	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	34X1	126/0.1	18.9	700.6	19.5
AN18010058	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	41X1	126/0.1	20.7	852.38	19.5
AN18010059	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	50X1	126/0.1	22.3	1000.73	19.5
AN18010060	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	65X1	126/0.1	25.5	1298.42	19.5
AN18010061	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	2X1.5	189/0.1	6.8	83.97	13.3
AN18010062	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	3X1.5	189/0.1	7.4	105.09	13.3
AN18010063	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	4X1.5	189/0.1	8.1	129.48	13.3
AN18010064	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	5X1.5	189/0.1	9.2	164.39	13.3
AN18010065	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	7X1.5	189/0.1	10.9	234.97	13.3
AN18010066	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	12X1.5	189/0.1	12.9	347.07	13.3
AN18010067	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	18X1.5	189/0.1	15.6	508.17	13.3
AN18010068	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	25X1.5	189/0.1	18.7	718.69	13.3
AN18010069	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	26X1.5	189/0.1	18.7	728.51	13.3
AN18010070	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	34X1.5	189/0.1	21.2	949.8	13.3
AN18010071	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	41X1.5	189/0.1	23.1	1133.91	13.3
AN18010072	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	50X1.5	189/0.1	25	1342.1	13.3
AN18010073	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	3X2.5	161/0.14	9.1	162.16	7.98
AN18010074	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	4X2.5	161/0.14	10	201.53	7.98
AN18010075	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	5X2.5	161/0.14	11.3	260.1	7.98
AN18010076	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	7X2.5	161/0.14	13.7	371.36	7.98
AN18010077	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	12X2.5	161/0.14	16	545.6	7.98
AN18010078	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	14X2.5	161/0.14	17.3	635.39	7.98
AN18010079	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	3X4	259/0.14	10.6	236.82	4.95
AN18010080	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	4X4	259/0.14	11.8	299.31	4.95
AN18010081	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	5X4	259/0.14	13.2	370.85	4.95
AN18010082	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	4X6	385/0.14	13.9	424.29	3.3



AN18010083	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	5X6	385/0.14	15.6	530.6	3.3
AN18010084	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	4X10	343/0.19	17.6	685.03	1.91
AN18010085	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	5X10	343/0.19	19.7	854.83	1.91
AN18010086	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	4X16	546/0.19	21.1	1040.8	1.21
AN18010087	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	300/500V	5X16	546/0.19	23.7	1302.94	1.21
AN18010088	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	0.6/1KV	1X10	343/0.19	9	176	1.91
AN18010089	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	0.6/1KV	1X16	546/0.19	10.5	240	1.21
AN18010090	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	0.6/1KV	1X25	855/0.19	11.8	361	0.78
AN18010091	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	0.6/1KV	1X35	1197/0.19	14.2	482	0.554
AN18010092	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	0.6/1KV	1X50	1691/0.19	16.2	660	0.386
AN18010093	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	0.6/1KV	1X70	1387/0.25	18.3	898	0.272
AN18010094	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	0.6/1KV	1X95	1881/0.25	19.8	1179	0.206
AN18010095	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	0.6/1KV	1X120	2368/0.25	23.4	1521	0.161
AN18010096	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	0.6/1KV	1X150	2960/0.25	25.1	1739	0.129
AN18010097	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	0.6/1KV	1X185	3660/0.25	28.1	2305	0.106
AN18010098	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	0.6/1KV	1X240	4697/0.25	31.6	2944	0.0801
AN18010099	Aein bei ke ® drag chain flex cable 1801	0.6/1KV	1X300	5917/0.25	33.5	3545	0.0641